

2024 | CATÁLOGO DE PRODUCTOS





QUEM SOMOS

Há quase duas décadas, em 2003, a MRPlast do Brasil é fundada no epicentro industrial do Rio Grande do Sul, com a missão de oferecer componentes injetados de qualidade superior.

Em um curto período, conquistamos reconhecimento nacional, competindo de igual para igual com os gigantes do mercado de cadeiras corporativas.

Graças aos investimentos em tecnologia e capital humano, hoje entregamos aos clientes o que há de melhor em maquinário e padrão de qualidade.



MRplast

20 anos
moldando
componentes
de **VALOR**

Bases em Nylon



MRplast







Modelo	Resistência	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
MR 320	800kg	Nylon + Fiber Glass	310mm	325mm	96,5mm	5 und.

MR 320


cod.: 21040079



Modelo	Resistência	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
MR 350	800kg	Nylon + Fiber Glass	352mm	368,4mm	97mm	5 und.

MR 350

cod.: 21040080



¹ Medida A: do centro da aranha até o centro do orifício para encaixe do rodízio.

² Medida B: do centro da aranha até a extremidade da pata.


³ Medida C: da extremidade inferior até a extremidade superior.

Bases em Nylon CERTIFICADAS - ABNT

Modelo	Resistência	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Secretária	1.100kg	Nylon + Fiber Glass	260mm	280mm	95mm	5 und.





Secretária cod.: 21040040



Modelo	Resistência	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Executiva	1.100kg	Nylon + Fiber Glass	280mm	300mm	95mm	5 und.





Executiva cod.: 21040002



Modelo	Resistência	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Diretor	1.100kg	Nylon + Fiber Glass	320mm	340mm	95mm	5 und.



Diretor cod.: 21040001



¹ Medida A: do centro da aranha até o centro do orifício para encaixe do rodízio.

² Medida B: do centro da aranha até a extremidade da pata.

³ Medida C: da extremidade inferior até a extremidade superior.

NOVO KITBASE RELAX

DESENVOLVIDO PARA O
BEM-ESTAR E CONFORTO

MANÍPULO DE INTENSIDADE
A JUSTÁVEL

COMBINAMOS
COMODIDADE E
DURABILIDADE

180mm

230mm



PISTÃO CLASSE 3

PRESENTE NAS CADEIRAS DE GRANDES MARCAS.
MENOS REPOSIÇÕES, MAIS TRANQUILIDADE. CURSO 140MM.

TELESCÓPIO

3 ESTÁGIOS

PRÁTICO E DESMONTÁVEL PROTEGE
PISTÃO
DESIGN MODERNO

AINDA MAIS FORTE

O KIT INCLUI A
NOVA ARANHA Mr320
QUE OFERECE
MAIOR **DURABILIDADE,**
RESISTÊNCIA E
FÁCIL MONTAGEM

NOVA FLANGE RELAX

FURAÇÃO EXECUTIVA, DIRETOR E GAMER CHAPA DE AÇO
3MM/FURAÇÃO 160MM X 200MM MANÍPULO AJUSTÁVEL
ALAVANCA DE TRAVA
MOLA RECLINÁVEL DE 0° - 15° GRAUS

RODÍZIO UNIVERSAL

RODAS EM NYLON
ROLAGEM BLINDADA
50MM DE DIÂMETRO
PINO EURO 11MM



MODELO	CÓDIGO	QTD CX.	RESITÊNCIA	COMPOSIÇÃO	PINO	DIÂMETRO
Secretária	21050009	5 UN.	800KG	NYLON + AÇO	EURO 11MM	320MM

UNIVERSAL



MODELO	CÓDIGO	QTD CX.	RESITÊNCIA	COMPOSIÇÃO	PINO	DIÂMETRO
Secretária	21040040	5 UN.	800KG	NYLON + AÇO	EURO 11MM	320MM

SECRETÁRIA



Linha de Braços





MRplast



Modelo	Alma	Composição	Regulagem	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Six	Polímero alta resistência	Polímero alta resistência	8 níveis	295x360mm	230	70mm	5 pares.

Braço Six



cod.: 21020080



Modelo	Alma	Composição	Regulagem	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Lici 5	Aço	Polímero alta resistência	5 níveis	260-305mm	230mm	70mm	5 pares.

Lici 5

cod.: 21020049



¹ Medida A: Altura do braço, considerando sua elevação de 5 estágios.

² Medida B: Das extremidades do apoio de braço.

Linha de Braços






MRplast

Modelo	Alma	Composição	Regulagem	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Eco	Termoplástico	Polímero alta resistência	5 níveis	295x360mm	230	70mm	10 pares.

Braço Eco




cod.: 21020042



Modelo	Alma	Composição	Regulagem	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
LICI 7	Aço	Polímero alta resistência	5 níveis	270-320mm	230mm	70mm	5 pares.

Lici 7

cod.: 21020002



Também disponível na **COR** cinza



Linha de Braços



Modelo	Alma	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Corsa Prime	Aço	Termoplástico	325mm	244mm	47,8mm	5 pares.

Corsa Prime

cod.: 21020077



¹ Medida A:
Das extremidades
verticais.


² Medida B:
Das extremidades
Horizontais

³ Medida C: Espessura maior
do braço.

Superfície texturizada.
Maior diâmetro do mercado
com 47.8mm.

Alma de fixação em aço
com curvatura que faz com
que ele tenha 2x mais resistência.

Linha de Braços




MRplast

Modelo	Alma	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Corsa c/ Furação	Aço	Termoplástico	325mm	244mm	47,8mm	5 pares.

BRAÇO CORSA COM FURAÇÃO PARA MECANISMO PRANCHETA




Não acompanha prancheta
Possibilidade de venda unitária




Modelo	Alma	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Corsa Slim	Aço	Termoplástico	325mm	244mm	47,8mm	5 pares.

Corsa Slim

cod.: 21020000



Linha de Braços




MRplast

Modelo	Alma	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Ômega	Termoplástico	Polímero alta resistência	296mm	306mm	52mm	10 pares.

Ômega

cod.:21020005




Também disponível na **COR** branca

Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Luna	Termoplástico	255mm	21,5mm	36,5mm	100 und.

Luna

cod.: 21020041




Linha de Braços



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Auditório	Termoplastico	304mm	25mm	49,5mm	100 und.

Auditório


cod.: 21020059




Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Presence	Termoplástico	297mm	49mm	53,5mm	100 und.

Presence

cod.: 21020017



Família de




MRplast

Assento e Encosto





Conheça



MRplast

as variações do KIT MAYA



Kit Maya - BASIC

Encosto Plástico de Alta Resistência, em Tecido Telado, com furação Universal

MODELO

Maya

CÓDIGO

21040101

QTD CX.

5 UN.

COMPOSIÇÃO

Nylon+Tecido


ENCOSTO

Tela

FURAÇÃO

Universal

Kit Maya | Preto



Kit Maya | Cinza



Kit Maya - PLUS

Encosto Plástico de Alta Resistência em Tecido Telado



Conjunto Assento Laminado em Madeira
Com Furação Universal e Espuma densidade 33

MODELO

Maya

CÓDIGO

21040102

QTD CX.

5 UN.

COMPOSIÇÃO

Nylon+Tecido

ENCOSTO

Tela

FURAÇÃO

Universal

Kit Maya

Preto c/tela + Cj Assento



MODELO

Maya

CÓDIGO

21040102

QTD CX.

5 UN.

COMPOSIÇÃO

Nylon +Tecido

ENCOSTO

Tela

FURAÇÃO

Universal

Kit Maya

Cinza c/tela + Cj Assento





Kit Maya _ CONFORT

COM ASSENTO TAPEÇADO



Espuma Densidade 33
REVESTIMENTO Tecido crepe preto
Madeira compensada



DISPONÍVEL APENAS EM TECIDO PRETO

COSTURA LATERAL
Excelente acabamento e **estilo**

MODELO

Maya

CÓDIGO

21040102

QTD CX.

5 UN.

COMPOSIÇÃO

Nylon + Tecido

ENCOSTO

Tela

FURAÇÃO

Universal

O UPGRADE ESSENCIAL



Conheça MRplast

as variações do

Kit **uniQ**


Modelo	Composição	Furação	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Uniq	Nylon	Universal	416,5mm	490mm	589mm	10 und.

Encosto Uniq

cod.: 21040072



Preto



Cinza



uniQ

Kit uniQ PLUS



cod.: 21060014



Modelo	Composição	Furação	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Uniq	Nylon	Universal	416,5mm	490mm	589mm	10 und.



Kit uniQ

CONFORT
COM ASSENTO TAPEÇADO

& braço


SIX

cod.: 21060026



ESTILO e CONFORTO

NOVAS POSSIBILIDADES



MODELO

M800

CÓDIGO

21030036

QTD CX.

10 UN.

COMPOSIÇÃO

Polímero
alta
resistência




ENCOSTO

Polímero
alta
resistência

FURAÇÃO

Universal

M8 Conjunto M800



Disponível em 7 cores



M8 



MODELO

Luna

CÓDIGO

21030001

QTD CX.

10 UN.

COMPOSIÇÃO

Polímero
alta
resistência



ENCOSTO

Polímero
alta
resistência

FURAÇÃO

Universal

Luna



Disponível em 7 cores



KIT

LUNATA



Acessórios e
componentes




Acessórios



Modelo	Composição	Ajuste	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Preto	ABS	180°	441,2mm	318mm	93,2mm	10 und.

Descansa Pés

cod.: 21060002



Pronto para o consumidor final.



Ergonomia e elegância ao ambiente



Ângulo de ajuste entre 0° e 180°




Muito mais resistente. Injetado em ABS de alto impacto.



Superfície texturizada e listras antiderrapantes.

Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Telescópio	Termoplastico	110-315mm	86mm	28mm	150 und.

Telescópio 3 estágios cod.: 21040006



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Pistão 3	Aço	230mm	70mm	25mm	100 und.

Pistão Classe 3 cod.: 21040004



Modelo	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Rodízio	295x360mm	230	70mm	100 und.

Rodízio Nylon



Universal


Rodízio PU



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Mecanismo	Aço + Polipropileno	120mm	75mm	78mm	10 und.

Mecanismo Montado


cod.: 21060005 - Dir.
21060006 - Esq.



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Apoio Elite	Termoplástico	230mm	70mm	25mm	100 und.

Apoio Elite

cod.: 21040082



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
P. Classic	Termoplástico	295x360mm	230	70mm	100 und.


Puxador Classic

cod.: 21040011



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Capa Sec	Polímero alta resistência	423mm	380mm	50mm	25 und.

Capa Assento Sec cod.: 21040061




Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Capa Exec	Polímero alta resistência	465mm	410mm	50mm	40 und.

Capa Assento Executiva




cod.: 21070003



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
CJ Capa Sec	Polímero alta resistência	365mm	265mm	50mm	25 und.

Cj. Capa e Chassi Secretária


cod.: 21040003



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Capa Enc. Ex.	Polímero alta resistência	404mm	360mm	64mm	25 und.

Capa Encosto Executiva


cod.: 21040060



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Fix Classic	Polímero alta resistência	130mm	38mm	22mm	200 und.

Fixação Classic


cod.: 21040007




Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Fix Style	Polímero alta resistência	148mm	35mm	55mm	200 und.

Fixação Style





cod.: 21040020









Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Flange Univ.	Aço + Termoplastico	295x360mm	230	70mm	20 und.

Flange Universal cod.: 21060008



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Flange Sec	Polímero alta resistência	120mm	75mm	78mm	20 und.

Flange Secretária cod.: 21060008



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Sapata Int.	Termoplástico	295x360mm	230	70mm	250 und.

Sapata Fixa Interna 7/8 cod.: 21040021



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Sapata ext.	Termoplástico	295x360mm	230	70mm	250 und.

Sapata Externa cod.: 21040008



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Sapata art.	Termo	295x360mm	230	70mm	250 und.

Sapata Articulada 7/8

cod.: 21040023



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Meia Cana	Termoplástico	295x360mm	230	70mm	250 und.

Sapata Meia Cana 5/8 - 3/4 cod.: 21040027

7/8 - 1" cod.: 21040017





MRplast

Conhece

nossa linha

ESCOLAR?

Conjunto
Escolar FNDE
CJA 06



Tampo de Mesa
80x80



Sapatas de Mesa
Padrão FNDE





Porta Livros
FNDE




Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
CJA 06	Polipropileno	667mm	245mm	339mm	10 unid.


Assento e encosto cod.: 21030010 CJA 06



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Porta Livros	Polipropileno	132mm	63mm	37mm	10 unid.



Porta Livros cod.: 21030010






Modelo	Composição	Medida F	Medida P	Medida C	Qtd p/cx
Sapata CJA	Polipropileno	170x46mm	88x48mm	30mm	10 unid.

Kit Sapatas cod.: 21040018



Modelo	Composição	Medida A	Medida B	Medida C	Qtd p/cx
Tampo Univ.	Polipropileno	800mm	800mm	35mm	5 unid.

Tampo de mesa cod.: 21030014 80x80



MRplast

20 anos



Plásticos e Matrizes



20 Anos de
Soluções Plásticas
Inteligentes

 Rua Silveira Martins, 1265
Bairro Cristo Redentor - Caxias do Sul/RS

 3223.6299

 www.mrplast.com.br

 @mrplastdobrasil